


Согласовано: _____
Представитель ООО «Мясной Мастер» _____ /



АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Мясной Мастер»
Адрес:	Саратов, ул. Танкистов, 82г
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.01.2025-31.01.2025

были проведены работы по договору № б/н от 07.08.19г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.
Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	3200
Установка клеевых ловушек	шт	38

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	1000
-------------------	------	------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета от грызунов помещениях	3 контур защиты	КИУ	38
Итого средств учета от грызунов по периметру территории и зданий	2 контур защиты	КИУ	16
Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	10

Наименование применяемого ядовитого вещества

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23	См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	3200
Мониторинг инсектицидных мониторов от ползающих насекомых	шт	10

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Мясной Мастер

_____ / _____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

№ п\п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			3200	3200
1.2	Заселенная площадь, кв.м.			-	2500
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)			100,00	21,88
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество КИУ/Ж/ИЛ/ИМ, шт			54	10
2.2	Погрызы КИУ, шт.			0	0
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			100,00	100,00
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Маркировка мест расположения сохранена
3.2.1	Итого средств учета от грызунов помещениях	3 контур защиты	КИУ	38	-
3.2.2	Итого средств учета от грызунов по периметру территории и зданий	2 контур защиты	КИУ	16	-
3.2.3	Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	10
4. Оценка эффективности					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Проведение барьерной обработки в естественные укрытия. Обеспечить сохранность средств учета. Увеличить количество инсектомониторов в производственных помещениях.				

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Мясной Мастер»

_____/_____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

	месторасположение	контур защиты	пищевые/не пищевые	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация/Дезинсекция
1	ЗАМ	3 контур	пищевые	КИУ	1	15.01.25
2	Зона отгрузки	3 контур	пищевые	КИУ	5	15.01.25
3	Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции	3 контур	пищевые	КИУ	1	15.01.25
4	ОХЛ охлаждение	3 контур	пищевые	КИУ	2	15.01.25
5	ОХЛ охлаждение	3 контур	пищевые	КИУ	2	15.01.25
6	Пандус	3 контур	пищевые	КИУ	1	15.01.25
7	Пресс картона	3 контур	пищевые	КИУ	2	15.01.25
8	Раздевалки	3 контур	пищевые	КИУ	2	15.01.25
10	Склад гофр	3 контур	пищевые	КИУ	2	15.01.25
11	Упаковка зам продукции	3 контур	пищевые	КИУ	2	15.01.25
12	Холодильная камера	3 контур	пищевые	КИУ	1	15.01.25
13	Коридор холодильных камер	3 контур	пищевые	КИУ	1	15.01.25
14	Холодильная камера СГП2	3 контур	пищевые	КИУ	1	15.01.25
15	Холодильная камера СГП1	3 контур	пищевые	КИУ	1	15.01.25
16	Цех основного производства	3 контур	пищевые	КИУ	9	15.01.25
17	Шокер	3 контур	пищевые	КИУ	1	15.01.25
18	Коридор холодильной камеры 2	3 контур	пищевые	КИУ	4	15.01.25
28	Раздевалки	3 контур	пищевые	ИМ	2	15.01.25
29	Склад гофр	3 контур	пищевые	ИМ	1	15.01.25
30	Зона отгрузки	3 контур	пищевые	ИМ	1	15.01.25
31	ОХЛ охлаждение	3 контур	пищевые	ИМ	1	15.01.25
32	офис	3 контур	пищевые	ИМ	1	15.01.25
33	Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции	3 контур	пищевые	ИМ	1	15.01.25
34	Цех основного производства	3 контур	пищевые	ИМ	3	15.01.25
35	Периметр территории и здания	2 контур	не пищевые	КИУ	16	15.01.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Согласовано:

Представитель ООО «Мясной Мастер»

Морозова В.С.

/

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

месторасположение	Контрольные точки (№)	пищевой/не пищевой	Тип ловушки	контур защиты	Кол-во ловушек/кв.м	Погрызы №	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/установка/чистка/мониторинг №
ЗАМ	48	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Зона отгрузки	22,25,26,68,21	Пищевые	КИУ	3 контур	5	0	0	0	0	0
Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции	18	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
ОХЛ охлаждение	19,64	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	0	0	0	0
ОХЛ охлаждение	20,66	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	0	0	0	0
Пандус	38	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Пресс картона	34,35	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	-	0	0	0
Раздевалки	23,24	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	0	0	0	0
Склад гофр	16,17	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	0	0	0	0
Упаковка зам продукции	46,47	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	0	0	0	0
Холодильная камера	31	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Коридор холодильных камер	54	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Холодильная камера СГП2	52	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Холодильная камера СГП1	50	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Цех основного производства	28-29,32,33,36,37,39-41	Пищевые	КИУ	3 контур	9	0	0	0	0	0
Шокер	44	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Коридор холодильной камеры 2	42,43,45,61	Пищевые	КИУ	3 контур	4	0	0	0	0	0
Раздевалки	1,2	Пищевые	ИМ	3 контур	2	0	0	0	0	замена клеевой основы
Склад гофр	6	Пищевые	ИМ	3 контур	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
Зона отгрузки	5	Пищевые	ИМ	3 контур	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
ОХЛ охлаждение	4	Пищевые	ИМ	3 контур	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
офис	8	Пищевые	ИМ	3 контур	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции	7	Пищевые	ИМ	3 контур	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
Цех основного производства	3,9-10	Пищевые	ИМ	3 контур	3	0	0	0	0	замена клеевой основы
Периметр территории и здания	1-10	Не пищевые	КИУ	2 контур	16	0	0	0	0	0
Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	Пищевые	-	3 контур	70	-	-	-	-	-
Итого средств учета от грызунов помещений	3 контур защиты	КИУ			38					
Итого средств учета от грызунов по периметру территории и зданий	2 контур защиты	КИУ			16					
Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ			10					
Итого средств контроля					64					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0				
Количество ловушек с отловленными вредителями						0				
Итого отсутствует средства контроля						0				
Итого поврежденные средства контроля						0				
Итого замена/установка										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
 Биолог ООО «Альфадез»

 Морозова В.С.

Согласовано:

 /
 Представитель ООО «Мясной Мастер»