

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО "ЛИНИЯ ВКУСА"

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.01.2026-31.01.2026

Договор № 102 От 08.04.25г.

наименование услуг	кратность
Дератизация 2-3 контур защиты	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИЛ	ежемесячно
Химическая обработка помещений от тараканов	ежемесячно

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО "ЛИНИЯ ВКУСА"
Адрес: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Лесозащитная, дом 59/1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»



Морозова В.С.

Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 HACCP

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО "Альфадэз", в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО "ЛИНИЯ ВКУСА" в лице представителя заказчика с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.01.2026-31.01.2026

были проведены работы по договору №

102

От 08.04.25г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений			кв.м	
Установка клеевых ловушек			шт	63
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	РОСС RU. PA02.B 02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	2 контур защиты	КИУ	шт	6
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	63
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	3
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	шт	5

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2026-31.01.2026

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1 Средства учета вредителей			
1.1	Общее количество средств учета, шт	69	8
1.2	Заселенные, шт.	0	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	100,00	100,00
2. Методы обследования			
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
2.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	6
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	63
2.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-
2.2.5	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	5
3. Оценка эффективности			
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.		
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
4. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
4.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Увеличить количество КИУ на 2 контуре. Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)		

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2026-31.01.2026

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция
1	Склад готовой продукции	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
2	Холодильник	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
3	Отгрузка	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
4	Склад сырья	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
5	Фасовка	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
6	Цех лимона	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
7	Цех смешения	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
8	Участок фасовки лавр. Листа	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
9	Участок перемола	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
10	Цех маркетплейса	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
11	Мужская раздевалка	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
12	Женская раздевалка	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
13	Компрессорная	3 контур защиты	КИУ 28.01.26
14	Склад готовой продукции	3 контур защиты	ИЛ 28.01.26
15	Цех лимона	3 контур защиты	ИЛ 28.01.26
16	Женская раздевалка	3 контур защиты	ИМ 28.01.26
17	Мужская раздевалка	3 контур защиты	ИМ 28.01.26
18	Коридор	3 контур защиты	ИМ 28.01.26
19	Фасовка	3 контур защиты	ИМ 28.01.26
20	Цех лимона	3 контур защиты	ИМ 28.01.26
21	Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ 28.01.26

01.01.2026-31.01.2026

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/количество погрызок)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
Склад готовой продукции	3 контур защиты	КИУ	1-4, 18, 19, 24, 27-33	Пищевые	14	0	0	0	0	0
Холодильник	3 контур защиты	КИУ	20-23	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Отгрузка	3 контур защиты	КИУ	25,26	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад сырья	3 контур защиты	КИУ	6-17	Пищевые	12	0	0	0	0	0
Фасовка	3 контур защиты	КИУ	34-40, 55,57	Пищевые	9	0	0	0	0	0
Цех лимона	3 контур защиты	КИУ	41-43,56	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Цех смешения	3 контур защиты	КИУ	44-46, 54	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Участок фасовки лавр. Листа	3 контур защиты	КИУ	47,48	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Участок перемола	3 контур защиты	КИУ	49,5	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Цех маркетплейса	3 контур защиты	КИУ	50-53	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Мужская раздевалка	3 контур защиты	КИУ	60,61	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Женская раздевалка	3 контур защиты	КИУ	58,59	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Компрессорная	3 контур защиты	КИУ	62,63	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции	3 контур защиты	ИЛ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Цех лимона	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Женская раздевалка	3 контур защиты	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	Замена клеевой пластины/приманки
Мужская раздевалка	3 контур защиты	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	Замена клеевой пластины/приманки
Коридор	3 контур защиты	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	Замена клеевой пластины/приманки
Фасовка	3 контур защиты	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	Замена клеевой пластины/приманки
Цех лимона	3 контур защиты	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	Замена клеевой пластины/приманки
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-6	Не пищевые	6	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты		КИУ		6					
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты		КИУ		63					
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты		ИЛ		3					
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты		ИМ		5					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызки приманки						0				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0- нет погрызков 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	28.01.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Склад готовой продукции	1,2	-	0	оч
2	Цех лимона	3	-	0	оч
	Итого, шт	3		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофилы	Бабочки	Осы
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофилы	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы, «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	28.01.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Женская раздевалка	2	0	0	0	0	0	0
2	Мужская раздевалка	3	0	0	0	0	0	0
3	Коридор	1	0	0	0	0	0	0
4	Фасовка	4	0	0	0	0	0	0
5	Цех лимона	5	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.01.2026-31.01.2026


Дата	Территория			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
28.01.26				0 1 0
Итого:	0	1	0	

Дата	Помещения			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
28.01.26				0 0 0
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Увеличить количество КИУ на 2 контуре. Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)