

СОГЛАСОВАНО
Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО МП «Зоринский»

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.01.2026-31.01.2026

Договор № б/н от 14.06.24

наименование услуг	кратность
Дератизация 2 и 3 контур	1 раз в месяц
мониторинг и чистка ИЛ	1 раз в месяц
мониторинг ИМ	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО МП «Зоринский»
Адрес: г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, здание 1Б/1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО
«Альфадез»

Морозова В.С.
Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО МП «Зоринский»
Адрес:	г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, здание 1Б/1
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО МП «Зоринский», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.01.2026-31.01.2026

были проведены работы по договору №

б/н от 14.06.24

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	3200
Установка клеевых ловушек	шт	25

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	20000
-------------------	------	-------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	25
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	7
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	8
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	9

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	3200
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	9
Чистка инсектицидных ламп	шт	8

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-живоловка от грызунов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2026-31.01.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			3200	3200
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт			32	17
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.			0	0
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			100,00	100,00
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	25	-
	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	7	-
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	8
3.2.5	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-	9
4. Оценка эффективности					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				

5. Рекомендации и дополнительные мероприятия

1. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях 2 Установить 1й контур защиты от грызунов, усилить 2й контур. 3. Обеспечить сохранность средств учета. 4. Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.01.2026-31.01.2026

№П/ П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь, шт./ м.кв.	Пищевые/ не пищевые	дератизаци я/ дезинсекци я
1	Раздевалки (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	4	пищевые	20.01.26
2	Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	3	пищевые	20.01.26
3	Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	1	пищевые	20.01.26
4	Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	1	пищевые	20.01.26
5	Коридор (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	20.01.26
6	Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	2	пищевые	20.01.26
7	Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	20.01.26
8	Зона хранения (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	20.01.26
9	Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	20.01.26
10	Приемка сырья (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	20.01.26
11	Женская раздевалка (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	20.01.26
12	Хозяйственное помещение (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	20.01.26
13	Коридор (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	20.01.26
14	Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	20.01.26
15	Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	4	пищевые	20.01.26
16	Цех упаковки и дожиловки (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	20.01.26
17	Цех упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	3	пищевые	20.01.26
18	Тримминг (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	20.01.26
19	Вакуумная упаковка (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	20.01.26
20	Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	20.01.26
21	Зона хранения (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	5	пищевые	20.01.26
22	Склад шоковой заморозки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	3	пищевые	20.01.26
23	Склад ККТ (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1	пищевые	20.01.26
24	Склад упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	2	пищевые	20.01.26
25	Периметр здания	2 контур защиты	КИУ	7	не пищевые	20.01.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2026-31.01.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/м ониторинг №	
Раздевалки (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	1,2,3,4	пищевые	4	0	0	0	0	0	0	
Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	5,6,8	пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	9	пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	7	пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Коридор (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка	
Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	2,3	пищевые	2	0	0	0	0	0	чистка	
Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	4	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка	
Зона хранения (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	5	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка	
Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	6	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка	
Приемка сырья (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	7	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка	
Женская раздевалка (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	8	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка	
Хозяйственное помещение (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	24	пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Коридор (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	26	пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	17	пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1,2,18,19	пищевые	4	0	0	0	0	0	0	
Цех упаковки и дожиловки (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	10	пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Цех упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	3,4,5	пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Тримминг (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	6	пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Вакуумная упаковка (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	7	пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	8	пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Зона хранения (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	11,21,22,23,24	пищевые	5	0	0	0	0	0	0	
Склад шоковой заморозки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	13,14,20	пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Склад ККТ (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	12	пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Склад упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	25	пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
Периметр здания	2 контур защиты	КИУ	10-16	не пищевые	7	0	0	0	0	0	0	
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			25	0						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			8							
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ			9							
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ			7							
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0						
Наличие вредителей ползающих/летающих							0					
Итого отсутствует средства контроля								0				
Итого поврежденные средства контроля									0			
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)										0		
Итого замена/установка/чистка/мониторинг											0	

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	20.01.26		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Коридор (2 этаж)	1	1	-	0	оч
2	Комната приема пищи (2 этаж)	2,3	2	-	0	оч
3	Цех стейков (2 этаж)	4	1	-	0	оч
4	Зона хранения (1 этаж)	5	1	-	0	оч
5	Цех жиловки (1 этаж)	6	1	-	0	оч
6	Приемка сырья (1 этаж)	7	1	-	0	оч
7	Женская раздевалка (2 этаж)	8	1	-	0	оч
Итого средств учета для летающих насекомых			8		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки	мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ
ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	20.01.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насеком ые
1	Раздевалки (2 этаж)	1,2,3,4	0	0	0	0	0	0
2	Комната приема пицци (2 этаж)	5,6,8	0	0	0	0	0	0
3	Цех жиловки (1 этаж)	9	0	0	0	0	0	0
4	Цех стейков (2 этаж)	7	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.01.2026-31.01.2026


Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
20.01.26	1	1	2	
Итого:	1	1	2	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
20.01.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



1. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях 2 Установить 1й контур защиты от грызунов, усилить 2й контур. 3. Обеспечить сохранность средств учета. 4. Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)