

СОГЛАСОВАНО
Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «РЗ»

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.01.2026-31.01.2026
Договор № 6/н 08.07.2024г

наименование услуг	кратность
Профилактическая дератизация помещений и территории	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИМ	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИЛ	ежемесячно
Химическая дезинсекция помещений	заявка
Влажная аэрозольная обработка	заявка

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «РЗ»
Адрес: Саратовская область, г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, 19

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил: Биолог ООО «Альфадез» Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F89D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 HACCP
--

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «РЗ»
Адрес:	Саратовская область, г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, 19
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.01.2026-31.01.2026

были проведены работы по договору №

б/н 08.07.2024г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений				
Осмотр помещений		кв.м		900
Установка клеевых ловушек		шт		50
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		900
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	45
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	5
Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	6
Итого средств учета от ползающих насекомых в помещении	3 контур защиты	ИМ	шт	5
Итого средств учета от летающих насекомых в помещении	3 контур защиты	ИЛ	шт	7

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ- инсектицидные лампы, ИМ-инсектомониторы

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.01.2026-31.01.2026

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		900	-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		56	12
2.2	Заселенные, шт.		0	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		100,00	100
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Мониторинг ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
3.2.1	Итого средств учета грызунов помещениях	3 контур защиты	45	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	5	-
3.2.3	Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	6	-
3.2.4	Итого средств учета от ползающих насекомых в помещении	3 контур защиты	-	5
3.2.5	Итого средств учета от летающих насекомых в помещении	3 контур защиты	-	7
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)			

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.01.2026-31.01.2026

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация
1	Складской пандус закрытый	3 контур защиты	КИУ	8	20.01.26
2	Коридор	3 контур защиты	КИУ	4	20.01.26
3	Техническое помещение	3 контур защиты	КИУ	4	20.01.26
4	Зона отгрузки	3 контур защиты	КИУ	2	20.01.26
5	Участок посюла	3 контур защиты	КИУ	3	20.01.26
6	Участок раздела посюла	3 контур защиты	КИУ	1	20.01.26
7	Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	4	20.01.26
8	Участок копчения	3 контур защиты	КИУ	2	20.01.26
9	Участок вылива наколки	3 контур защиты	КИУ	2	20.01.26
10	Прачечная	3 контур защиты	КИУ	1	20.01.26
11	Щитовая	3 контур защиты	КИУ	1	20.01.26
12	Раздевалка 2	3 контур защиты	КИУ	2	20.01.26
13	Пресервная	3 контур защиты	КИУ	2	20.01.26
14	Кладовая 1-й этаж	3 контур защиты	КИУ	2	20.01.26
15	Холодный крытый склад	3 контур защиты	КИУ	2	20.01.26
16	Бухгалтерия	3 контур защиты	КИУ	1	20.01.26
17	Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	20.01.26
18	Кабинет зав. Производством 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	20.01.26
19	Кладовая, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	20.01.26
20	Валочная	3 контур защиты	КИУ	1	20.01.26
21	Раздевалка 1	3 контур защиты	ИМ	1	20.01.26
22	Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИМ	1	20.01.26
23	Участок раздела посюла	3 контур защиты	ИМ	1	20.01.26
24	Участок вылива наколки	3 контур защиты	ИМ	1	20.01.26
25	Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	ИМ	1	20.01.26
26	Участок раздела посюла	3 контур защиты	ИЛ	1	20.01.26
27	Участок вылива наколки	3 контур защиты	ИЛ	1	20.01.26
28	Участок открывания коробок	3 контур защиты	ИЛ	1	20.01.26
29	Зона отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	1	20.01.26
30	Офис склад	3 контур защиты	ИЛ	1	20.01.26
31	Пресервная	3 контур защиты	ИЛ	1	20.01.26
32	Участок упаковки	3 контур защиты	ИЛ	1	20.01.26
33	Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	5	20.01.26
34	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	6	20.01.26

01.01.2026-31.01.2026

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Попытка/ не попытка	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)	
Складской пандус закрытый	3 контур защиты	КИУ	20-27	Попытка	8	0	0	0	0	0	
Коридор	3 контур защиты	КИУ	41-44	Попытка	4	0	0	0	0	0	
Техническое помещение	3 контур защиты	КИУ	28,29,40,45	Попытка	4	0	0	0	0	0	
Зона отгрузки	3 контур защиты	КИУ	18,19	Попытка	2	0	0	0	0	0	
Участок посюла	3 контур защиты	КИУ	36,37,38	Попытка	3	0	0	0	0	0	
Участок раздела посюла	3 контур защиты	КИУ	31	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	5,8,17,30	Попытка	4	0	0	0	0	0	
Участок котчения	3 контур защиты	КИУ	13,14	Попытка	2	0	0	0	0	0	
Участок вывоза навоза	3 контур защиты	КИУ	11,12	Попытка	2	0	0	0	0	0	
Прачечная	3 контур защиты	КИУ	10	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Штробовая	3 контур защиты	КИУ	9	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Разделка 2	3 контур защиты	КИУ	6,7	Попытка	2	0	0	0	0	0	
Пресервная	3 контур защиты	КИУ	1,4	Попытка	2	0	0	0	0	0	
Кладовая 1-й этаж	3 контур защиты	КИУ	2,3	Попытка	2	0	0	0	0	0	
Холодный крытый склад	3 контур защиты	КИУ	15,16	Попытка	2	0	0	0	0	0	
Бухгалтерия	3 контур защиты	КИУ	35	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	33	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Кабинет зав. Производством 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	32	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Кладовая, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	34	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Валочная	3 контур защиты	КИУ	39	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Разделка 1	3 контур защиты	ИМ	1	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИМ	2	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Участок раздела посюла	3 контур защиты	ИМ	3	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Участок вывоза навоза	3 контур защиты	ИМ	4	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	ИМ	5	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Участок раздела посюла	3 контур защиты	ИЛ	1	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Участок вывоза навоза	3 контур защиты	ИЛ	2	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Участок открывания коробок	3 контур защиты	ИЛ	3	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Зона отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	4	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Офис склад	3 контур защиты	ИЛ	5	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Пресервная	3 контур защиты	ИЛ	6	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Участок упаковки	3 контур защиты	ИЛ	7	Попытка	1	0	0	0	0	0	
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-5	Не попытка	5	0	0	0	0	0	
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-6	Не попытка	6	0	0	0	0	0	
Итого средств учета грызунов помещений	3 контур защиты	КИУ				45	0				
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ				5					
Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ				6					
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ				5					
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ				7					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки							0				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0				
Итого отсутствует КИУ							0				
Итого поврежденные КИУ									0		
Итого замена/установка КИУ									0		

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидн ых ламп	20.01.26			
			Количество инсектицидн ых ламп	Результат контроля	Количество особей синантропны х членистоноги х, шт.	принятые меры
1	Участок раздела посола	1	1	-	0	оч
2	Участок вылива наколки	2	1	-	0	оч
3	Участок открывания коробок	3	1	-	0	оч
4	Зона отгрузки	4	1	-	0	оч
5	Офис склад	5	1	-	0	оч
6	Пресервная	6	1	-	0	оч
7	Участок упаковки	7	1	-	0	оч
Итого средств учета для летающих насекомых			7			

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых

«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	20.01.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Раздевалка 1	1	0	0	0	0	0	0
2	Мойка оборотной тары	2	0	0	0	0	0	0
3	Участок раздела посолоа	3	0	0	0	0	0	0
4	Участок вылива наколки	4	0	0	0	0	0	0
5	Комната приема пищи, 2-й этаж	5	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)


01.01.2026-31.01.2026

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
20.01.26	1	0	0	
Итого:	1	0	0	

Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
20.01.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия				
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард				

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)

