

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «СПК «Курников»

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 9 (девяти) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 259 от 26.01.17г
Дс №4 от 12.12.24г

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная	
дезинсекция	1 раз в квартал
мониторинг ИЛ, ФЛ и	
ИМ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

период 01.01.2026-31.01.2026

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «СПК «Курников»
Адрес: Саратовская область с. Латухино

	стр
АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ	2
ДЕЗИНСЕКЦИИ	
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ	3
ДЕЗИНСЕКЦИИ	
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ	5
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	6
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ	7
ЛОВУШЕК ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО
«Альфадез»



Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап
Организация Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ" Сер. номер: 05CAF69000064DCABC4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2026-31.01.2026

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «СПК «Курников»
Адрес:	Саратовская область, Татищевский р-н 1,5 км к востоку от п.Латухино
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С и ООО «СПК «Курников», в лице специалиста составили настоящий акт за период	

01.01.2026-31.01.2026

были проведены работы по договору № 259 от 26.01.17г
При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	3200
Установка клеевых ловушек	шт	63

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	20000
-------------------	------	-------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	63
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	34
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	21
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	Ж	2
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	11
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ	14
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ФЛ	6

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

См Журнал контроля внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	3200
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	11
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	1250

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ=контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых
Ж=живоловка от грызунов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2026-31.01.2026

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция		
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м	3200	1250		
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество КИУ/ИМ/Ж, шт	120	31		
2.2	Заселенные КИУ/ИМ, шт.	0	0		
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	100,00	100,00		
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности		
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Мониторинг ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.		
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	63	-
3.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	34	-
3.2.3	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	21	-
3.2.4	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	Ж	2	-
3.2.5	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	-	11
3.2.6	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-	14
3.2.7	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ФЛ	-	6
4. Оценка эффективности					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая		
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
1. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. 2. Рекомендации по складу гофра — для предотвращения проникновения птиц в помещение склада — заделать открытые пространства между стеной и потолочным покрытием, установить внутри биоакустический отпугиватель птиц — Сокол, повесить пластиковые занавесы на вход 3. Провести инженерно-технические мероприятия по заделки мест проникновения птиц и грызунов 4. Обеспечить сохранность средств учета. 5. По возможности сохранять доступ к КИУ на складах для обеспечения контроля. 6. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)					

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
 01.01.2026-31.01.2026

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь. шт./м.кв.	Пищевые/ не пищевые	деградации/ дезинсекция
1	Участок заготовки 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	14.01.26
2	Участок ГОСТ 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
3	Участок большой гофротары 1эт	3 контур	КИУ	3	Пищевые	14.01.26
4	Участок гофротары 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	14.01.26
5	Коридор 1эт	3 контур	КИУ	6	Пищевые	14.01.26
6	Мастерская 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
7	Участок фаршей 1эт	3 контур	КИУ	6	Пищевые	14.01.26
8	Участок обвалки	3 контур	КИУ	2	Пищевые	14.01.26
9	Дефростер 1, 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
10	Пандус отгрузки	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
11	СГП 1эт	3 контур	КИУ	3	Пищевые	14.01.26
12	Растарка 1 эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
13	Прессовая гофротары 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
14	Участок малой гофротары 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	14.01.26
15	Мойка НТ	3 контур	КИУ	2	Пищевые	14.01.26
16	Холодильная камера п3, 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
17	Холодильная камера п5, 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
18	Участок упаковки 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
19	Мосчная тары 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	14.01.26
20	Курилка 1 эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
21	Склад специй	3 контур	КИУ	2	Пищевые	14.01.26
22	Кухня 1эт	3 контур	ИМ	1	Пищевые	14.01.26
23	Столовая	3 контур	ИМ	1	Пищевые	14.01.26
24	Раздевалка 1 эт	3 контур	ИМ	1	Пищевые	14.01.26
25	Раздевалка 2, 2 эт	3 контур	ИМ	3	Пищевые	14.01.26
26	Раздевалка 2 эт	3 контур	ИМ	4	Пищевые	14.01.26
27	Участок обвалки бедра	3 контур	Ж	1	Пищевые	14.01.26
28	Участок маринада	3 контур	Ж	1	Пищевые	14.01.26
29	Столовая	3 контур	КИУ	4	Пищевые	14.01.26
30	Кухня 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
31	Раздевалки (2 эт)	3 контур	КИУ	3	Пищевые	14.01.26
32	Коридор 2 эт	3 контур	ИМ	1	Пищевые	14.01.26
33	Доп. Строения Раздевалка Новое СГП	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
34	Доп. Строения Новое СГП	3 контур	КИУ	5	Пищевые	14.01.26
35	Доп. Строения Склад доп.материалов	3 контур	КИУ	4	Пищевые	14.01.26
36	Доп. Строения Отдел персонала	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
37	Доп. Строения Мед пункт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
38	Доп. Строения КПП	3 контур	КИУ	1	Пищевые	14.01.26
39	Зона отгрузки	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
40	зона основного производства	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
41	Участок шаурмы	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
42	Участок фаршей	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
43	Столовая	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
44	панлус отгрузки ГП	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
45	У шокера №3	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
46	Между дефростером и мойкой нт	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
47	Пандус №2 СГП	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
48	Прессовая гофротары	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
49	Склад специй	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
50	Участок малой гофротары 1эт	3 контур	ИЛ	2	Пищевые	14.01.26
51	Участок ГОСТ 1эт	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	14.01.26
52	Участок гофротары 1эт	3 контур	ФЛ	1	Пищевые	14.01.26
53	Прессовая гофротары	3 контур	ФЛ	1	Пищевые	14.01.26
54	Зона отгрузки	2 контур	ФЛ	1	Пищевые	14.01.26
55	Пандус №2 СГП	2 контур	ФЛ	1	Пищевые	14.01.26
56	Курилка	2 контур	ФЛ	1	Пищевые	14.01.26
57	Склад специй	2 контур	ФЛ	1	Пищевые	14.01.26
58	Периметр СГП	2 контур	КИУ	23	Не пищевые	14.01.26
59	Периметр СБ	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	14.01.26
60	Периметр Мастерская	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	14.01.26
61	Периметр Склада доп.материалов	1 контур	КИУ	2	Не пищевые	14.01.26
62	Периметр новое СГП	1 контур	КИУ	7	Не пищевые	14.01.26
63	Периметр территории КПП	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	14.01.26
64	Периметр территории КРО	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	14.01.26
65	Периметр территории Медпункт	1 контур	КИУ	2	Не пищевые	14.01.26
66	Периметр территории ТБО	1 контур	КИУ	6	Не пищевые	14.01.26
67	Периметр территории Холодильников	1 контур	КИУ	3	Не пищевые	14.01.26
68	Периметр территории Вагоны	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	14.01.26
69	Периметр территории Раздевалка	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	14.01.26
70	Периметр территории СБ	1 контур	КИУ	5	Не пищевые	14.01.26
71	Периметр территории Гараж	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	14.01.26
72	Мелкодисперсионное орошение	3 контур	-	1250	Пищевые	-

Электронный документ передан через ЗАД СФ Калуга Астрахань	Информация о сертификате
Организация: ООО "Альфа-ДЭЗ"	Сер. номер: 00CAF95000F9A0CABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Султанова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ НЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2026-31.01.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пинцевые/не пинцевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КНУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/установка/чистка/мониторинг №
Участок заготовки 1эт	3 контур	КНУ	1,36	Пинцевые	2	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Участок ГОСТ 1эт	3 контур	КНУ	3	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Участок большой гофротары 1эт	3 контур	КНУ	4,5,6	Пинцевые	3	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Участок гофротары 1эт	3 контур	КНУ	7,8	Пинцевые	2	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Коридор 1эт	3 контур	КНУ	9,10,23,26,38,40	Пинцевые	6	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Мастерская 1эт	3 контур	КНУ	11	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Участок фарши 1эт	3 контур	КНУ	12,13,14,21,39,42	Пинцевые	6	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Участок обвалки	3 контур	КНУ	15,61	Пинцевые	2	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Дефростер 1, 1эт	3 контур	КНУ	16	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Пандус отгрузки	3 контур	КНУ	17	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
СТП 1эт	3 контур	КНУ	18,19,20	Пинцевые	3	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Растарка 1эт	3 контур	КНУ	24	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Прессовая гофротары 1эт	3 контур	КНУ	25	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Участок малой гофротары 1эт	3 контур	КНУ	27,28	Пинцевые	2	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Мойка НТ	3 контур	КНУ	29,35	Пинцевые	2	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Холодильная камера п3, 1эт	3 контур	КНУ	30	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Холодильная камера п5, 1эт	3 контур	КНУ	34	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Участок упаковки 1эт	3 контур	КНУ	41	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Моечная тары 1эт	3 контур	КНУ	43,44	Пинцевые	2	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Курилка 1эт	3 контур	КНУ	45	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Склад специй	3 контур	КНУ	62,63	Пинцевые	2	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Кухня 1эт	3 контур	ИМ	4	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Столовая	3 контур	ИМ	3	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Разделвила 1эт	3 контур	ИМ	5	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Разделвила 2, 2эт	3 контур	ИМ	2, 17,18	Пинцевые	3	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Разделвила 2эт	3 контур	ИМ	7-10	Пинцевые	4	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Участок обвалки бедра	3 контур	Ж	1	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	-
Участок маринада	3 контур	Ж	3	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	-
Столовая	3 контур	Ж	4	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	-
Разделвила (2эт)	3 контур	Ж	5	Пинцевые	3	0	0	0	0	0	-
Коридор 2эт	3 контур	Ж	6	Пинцевые	4	0	0	0	0	0	-
Доп. Строения Разделвила Новое СТП	3 контур	КНУ	51	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Доп. Строения Новое СТП	3 контур	КНУ	46,47,48,49,50	Пинцевые	5	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Доп. Строения Склад доп.материалов	3 контур	КНУ	22,37,52,53	Пинцевые	4	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Доп. Строения Отдел персонала	3 контур	КНУ	54	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Доп. Строения Мед пункт	3 контур	КНУ	55	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Доп. Строения КПП	3 контур	КНУ	56	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Замена клесвой пластины
Зона отгрузки	3 контур	ИЛ	1	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
зона основного производства	3 контур	ИЛ	2	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Участок шаурмы	3 контур	ИЛ	3	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Участок фарши	3 контур	ИЛ	4	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Столовая	3 контур	ИЛ	6	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
пандус отгрузки ГП	3 контур	ИЛ	7	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
У щекера №3	3 контур	ИЛ	5	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Между дефростером и мойкой нт	3 контур	ИЛ	9	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Пандус №2 СТП	3 контур	ИЛ	10	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Прессовая гофротары	3 контур	ИЛ	11	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Склад специй	3 контур	ИЛ	12	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Участок малой гофротары 1эт	3 контур	ИЛ	8,13	Пинцевые	2	0	0	0	0	0	Чистка
Участок ГОСТ 1эт	3 контур	ИЛ	14	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Участок гофротары 1эт	3 контур	ФЛ	1	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Прессовая гофротары	3 контур	ФЛ	2	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Зона отгрузки	3 контур	ФЛ	6	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Пандус №2 СТП	3 контур	ФЛ	3	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Курилка	3 контур	ФЛ	4	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Склад специй	3 контур	ФЛ	5	Пинцевые	1	0	0	0	0	0	Чистка
Периметр СТП	2 контур	КНУ	1-23	Не пинцевые	23	0	0	0	0	0	-
Периметр СБ	2 контур	КНУ	24	Не пинцевые	1	0	0	0	0	0	-
Периметр Мастерская	2 контур	КНУ	25	Не пинцевые	1	0	0	0	0	0	-
Периметр Склада доп.материалов	2 контур	КНУ	26,27	Не пинцевые	2	0	0	0	0	0	-
Периметр новое СТП	2 контур	КНУ	28-34	Не пинцевые	7	0	0	0	0	0	-
Периметр территории КПП	1 контур	КНУ	1	Не пинцевые	1	0	0	0	0	0	-
Периметр территории КРО	1 контур	КНУ	2	Не пинцевые	1	0	0	0	0	0	-
Периметр территории Медицинк	1 контур	КНУ	3,4	Не пинцевые	2	0	0	0	0	0	-
Периметр территории ТБО	1 контур	КНУ	5-10	Не пинцевые	6	0	0	0	0	0	-
Периметр территории Холодильников	1 контур	КНУ	11,12,13	Не пинцевые	3	0	0	0	0	0	-
Периметр территории Вагонов	1 контур	КНУ	14	Не пинцевые	1	0	0	0	0	0	-
Периметр территории Разделвила	1 контур	КНУ	15	Не пинцевые	1	0	0	0	0	0	-
Периметр территории СБ	1 контур	КНУ	17-21	Не пинцевые	5	0	0	0	0	0	-
Периметр территории Граж	1 контур	КНУ	16	Не пинцевые	1	0	0	0	0	0	-
Мелкосперионное орошение	3 контур		кв.м		1250						
Итого средств учета грузунов в помещениях	3 контур		КНУ		63						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур		КНУ		34						
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур		КНУ		21						
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур		Ж		2						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур		ИМ		11						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур		ИЛ		14						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур		ФЛ		6						
Количество «КНУ», в которых имеются погрызы приманки					0						
Наличие вредителей ползающих/летающих					0						
Итого отсутствует средств контроля					0						
Итого поврежденные средства контроля					0						
Итого нет доступа к средствам контроля (загоражено)					0						
Итого замена/установка/чистка/мониторинг					0						

Составные приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедены позовина и более приманки


ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.01.2026-31.01.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др. виды птиц	
				
14.01.26	1	1	2	
Итого:	1	1	2	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др. виды птиц	
				
14.01.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации:
установить отпугиватели по типу Сокол

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АльфаДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	14.01.26					
			тарака- ны	муравь- и	сверчк- и	пауки	мокриц- ы	прочие насеко- мые
1	Кухня 1эт	4	0	0	0	0	0	0
2	Столовая	3	0	0	0	0	0	0
3	Раздевалка 1 эт	5	0	0	0	0	0	0
4	Раздевалка 2, 2 эт	2, 17,18	0	0	0	0	0	0
5	Раздевалка 2 эт	7-10	0	0	0	0	0	0
6	Коридор 2 эт	1	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>таратаны</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположен ие	№ ИЛ/ФЛ	Количество инсектицидн ых ламп/ФЛ	14.01.26		
				Результат контроля	Количество особей синантропн ых членистононог их, шт.	принятые меры
1	Зона отгрузки	1	1	-	0	о
2	зона основного производства	2	1	-	0	о
3	Участок шаурмы	3	1	-	0	о
4	Участок фаршей	4	1	-	0	о
5	Столовая	6	1	-	0	о
6	панлус отгрузки ГП	7	1	-	0	о
7	У шокера №3	5	1	-	0	о
8	Между дефростером и мойкой нт	9	1	-	0	о
9	Пандус №2 СГП	10	1	-	0	о
10	Прессовая гофротары	11	1	-	0	о
11	Склад специй	12	1	-	0	о
12	Участок малой гофротары 1эт	8,13	2	-	0	о
13	Участок ГОСТ 1эт	14	1	-	0	о
14	Участок гофротары 1эт	1	1	-	0	о
15	Прессовая гофротары	2	1	-	0	о
16	Зона отгрузки	6	1	-	0	о
17	Пандус №2 СГП	3	1	-	0	о
18	Курилка	4	1	-	0	о
19	Склад специй	5	1	-	0	о
Итого кол-во ИЛ, шт:		20				
Итого особей, шт:				0		
Итого кол-во заселенных ИЛ, шт:				0		
Свободная от вредителей ИЛ, % (100-итого заселен ИЛ*100%/C52)		100				

Летающие насекомые Инсектицидные лампы. Феромонные ловушки

№ ИЛ/ФЛ						
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	Бабочки	Осы	
-	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0


Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофил	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр ИЛ/ФЛ «Ч»-чистка ИЛ/ФЛ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК ПО ЛЕТАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



1. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях.
2. Рекомендации по складу гофра — для предотвращения проникновения птиц в помещение склада — заделать открытые пространства между стеной и потолочным покрытием, установить внутри биоакустический отпугиватель птиц — Сокол, повесить пластиковые завесы на вход
3. Провести инженерно-технические мероприятия по заделки мест проникновения птиц и грызунов
4. Обеспечить сохранность средств учета.
5. По возможности сохранять доступ к КИУ на складах для обеспечения контроля.
6. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)